

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № 39220041000100967370

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

23 июня 2022 г., 13 час.45 мин. N 587

(дата и время составления акта)

МАОУ г. Калининграда СОШ № 44, Калининградская область, г. Калининград, ул. Молодежная, 7

(место составления акта)

АКТ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Калининградской области А.А. Васильева № 587 от 02.06.2022, учетный номер 39220041000100967370

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-

эпидемиологического контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена: главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Калининградской области Фомичевой Анной Михайловной

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» (Аттестаты аккредитации № PA.RU.710068 от 22.07.2015г., № PA.RU.510362 от 20.11.2015г.; выданные Федеральной службой по аккредитации).

Помощник врача по общей гигиене – Чудакова Надежда Леонидовна

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

- деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

- здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства и другие объекты, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты).

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Калининградская область, г. Калининград, ул. Молодежная, 7

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

Муниципальное автономное образовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 44 (МАОУ СОШ №44), ОГРН 1023901002696, ИНН: 3906067810, дата присвоения ОГРН 15.11.2002, 236029, г. Калининград, ул. Молодежная, 7

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: с "9" июня 2022 г. 09 час. 00 мин.

по "23" июня 2022 г. 13 час. 45 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи

с " " _____ Г., _____ час. _____ мин.

по " " _____ Г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

10 дней – 9 часов 45 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) осмотр
- 2) истребование документов
- 3) обор проб (образцов)
- 4) экспертиза

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

- истребование документов;
- 09.06.2022 с 11 ч. 20 мин. до 12 ч 55 мин, МАОУ СОШ № 44 г. Калининград, ул. Молодежная,
- 7 - отбор проб (образцов);
- 09.06.2022 с 13 ч. 30 мин. до 16 ч 00 мин, МАОУ СОШ № 44 г. Калининград, ул. Молодежная, 7 – осмотр;

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлены:

- протокол осмотра МАОУ СОШ № 44 от 09.06.2022
- протокол отбора проб (образцов) МАОУ СОШ № 44 от 09.06.2022

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

16.06.2022 и 17.06.2022 - экспертиза по оценке соответствия проб концентрата и рабочего раствора дезинфицирующего средства, мыла санитарно-гигиеническим нормативам.

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

- заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М.1299.5987.К.П.14 от 17.06.2022;
- заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М.1291.587.К.П.14 от 16.06.2022;
- заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М.1292.587.К.П.14 от 16.06.2022;

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- приказ (распоряжение) о приеме (назначении) Кузьмичева Константина Сергеевича на должность директора МБОУ СОШ № 44 № ПК-КпО-1104 от 17.11.2021), трудовой договор с руководителем муниципального учреждения № 8 от 17.11.2021;
- приказ № 193-о от 26.05.2022 «Об организации работы лагеря дневного пребывания в 2022 году», согласно которому на базе МБОУ СОШ № 44 организуется лагерь «Чайка» с дневным пребыванием детей в 1 смену в период с 01 по 25 июня 2022 года, продолжительностью 21 календарный день, режимом работы с 08 ч. 30мин. до 14ч. 30мин.; начальником лагеря назначен Власов Сергей Павлович; должная инструкция начальника оздоровительного лагеря с дневным пребыванием, утвержденная 26.05.2022 директором МБОУ СОШ № 44; штат работников оздоровительного учреждения в количестве 29 человек;
- пояснительная записка, согласно которой планируется сформировать 8 отрядов, каждый по 26 человек, общая численность детей – 208 человек; для размещения лагеря выделено 8 учебных кабинетов, площадью от 48,3 до 50,9 кв.м;
- режим дня лагеря с дневным пребыванием;
- сведения о прохождении медицинского обследования, иммунизации, гигиенического обучения сотрудников лагеря в количестве 29 человек, в т.ч. 3 –технический персонал, в соответствии со штатным расписанием;
- копии личных медицинских книжек работников лагеря (29);
- договор на поставку бутилированной (расфасованной в емкости по 18,9 л) питьевой воды «Янтарный айсберг» с ООО «Айсберг Аква» от 10.01.2022 №НВ-20 820, декларация о соответствии, сертификат соответствия, свидетельство о государственной регистрации;
- договоры и акты выполненных работ за текущий период 2022 года с ООО «Балтдессервис» на проведение дератизационных мероприятий от 21.01.2022 № 110 (акты ежемесячные прилагаются), в т.ч. акарицидной обработки (акт от 25.03.2022);
- договоры и акты выполненных работ на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ГП КО «ЕСОО» от 21.01.2022 № 220102794 (ежемесячные акты выполненных работ за 2022 год прилагаются);
- договор на оказание услуг по обращению с отходами 1 и 2 классов опасности от 28.04.2022 с ФУГП «Федеральный экологический оператор»;
- договор на сбор, транспортировку, обработку имущества и инвентаря для последующей утилизации компонентов от 22.03.2022 № 171/22 с ООО «Золотой ресурс»;
- акт проверки от 31.02.2022 № 30 ООО «Кейс» технического состояния технологического, холодильного оборудования и системы вентиляции МБОУ СОШ № 44;
- Контракт № 033530001722000005 от 26.05.2022 на оказание услуг по организации и обеспечению питанием детей во время летней оздоровительной кампании с ООО «Гарант-Питание» (поставка продуктов питания, приготовление завтраков, обедов); место организации питания – столовая МБОУ СОШ № 44 (ул. Молодежная, 7), стоимость питания 1 человека в день 205,44 рублей, примерное меню на 14 дней;
- договор с ГБУЗ «ГДП № 6» о медицинском обслуживании от 09.01.2018 № 7;
- сертификат соответствия на покрытие (резиновая плитка) для детских площадок, спортивных полей;
- наименование используемых дезинфекционных средств «Абактерил», «А-дез», представлены инструкции по применению, декларации о соответствии, свидетельства о государственной регистрации, накладные, журнал учета получения, расхода дезинфицирующих средств и проведения дезинфекционных работ, расчет потребности в сведения о сформированном запасе дезинфицирующих средств, оборудование для обеззараживания воздуха – облучатели-рециркуляторы воздуха бактерицидные «ПАЛИР», УФО - 15шт.

11. По результатам выездной проверки установлено:

Пришкольный летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Чайка» располагается в помещениях 2-ого этажа МАОУ города Калининграда СОШ № 44 по адресу: г. Калининград, ул. Молодежная, 7 - и имеет санитарно-эпидемиологическое заключение № 39.КС.15.000.М.000288.04.22 от 28.04.2022.

В соответствии со штатным расписанием в лагере занят 29 сотрудников. Все сотрудники имеют личные медицинские книжки, пройдены медицинский осмотр, иммунизация и гигиеническое обучение в соответствии с требованиями - приложения № 1 Приказа Министерства здравоохранения № 1122н от 06.12.2021 «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.12.2021 N66435) и п. 25 Приложения «Периодичность и объем обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников» к Порядку проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 29н.

В лагере сформировано 8 отряда по 26 человек каждый, всего занято 208 учащихся.

Перед приемом детей в лагерь ведется ежедневный медицинский фильтр фельдшером. Лица, пропустившие занятия в лагере, принимаются только при наличии медицинской справки о состоянии здоровья и допуска педиатра. Ведется соответствующая документация. Медицинское обслуживание участников лагеря осуществляется по договору с медицинской организацией.

В пользовании лагеря находятся 8 учебных помещения. В помещениях установлены окна ПВХ, имеются условия для проветривания (фрамуги, форточки, москитные сетки), режим проветривания соблюдается. В каждом учебном помещении лагеря имеются исправные термометры, температурный режим соблюдается. Освещение представлено люминесцентными лампами, лампы имеют чистые без дефектов плафоны. У досок размещены исправные софиты. Мебель промаркирована в соответствии с возрастными особенностями учащихся лагеря. Помещения содержатся в чистоте.

В лагере «Чайка» организован питьевой режим: имеется бутилированная вода торговой марки «Янтарный Айсберг», пластиковые одноразовые стаканчики, корзина для использованных стаканчиков.

Питание участников лагеря осуществляется по договору с ООО «Гарант-Питание». Имеется согласованное двухнедельное меню, создана бракеражная комиссия, ведется бракеражный журнал. Перед посещением столовой созданы условия для мытья рук (раковины с подводом холодной и горячей воды, жидкое мыло, сушилки, бумажные полотенца).

Туалетные комнаты содержатся в чистоте, имеется туалетная бумага, корзины, раковины, жидкое мыло, сушилки, кабинки разграничены. Выделено специальное место для хранения уборочного инвентаря, уборочный инвентарь для туалета храниться отдельно в специальном шкафу.

Помещения лагеря подвергаются дезинфекции средством «А-Дез».

Контейнерные площадки располагаются на хозяйственной части территории школы, твердое покрытие площадки не имеет дефектов, площадка огорожена, содержится в чистоте.

Во время функционирования лагеря «Чайка» в МАОУ СОШ № 44 не ведутся ремонтных работ и благоустройства территории, все работы перенесены на время после окончания смены лагеря (будет производиться обустройство твердого покрытия (плитка тротуарная, асфальт), доделывание спортивно-игровой площадки, косметический ремонт

тротуарная, асфальт), доделывание спортивно-игровой площадки, косметический ремонт помещений).

Игровая площадка имеет естественное травяное покрытие, скошена, дефектов не имеет.

При осуществлении плановой выездной проверки выявлены нарушения обязательных требований: не выявлено


По результатам плановой выездной проверки не выявлено нарушений обязательных требований:

- статьи 11,17,19,21,22,24,25,28,29,32,34,35,36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- статьи 9 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;
- ст. 10, 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;
- Приказ Минздрава России от 20.02.2021 N 129н "Об утверждении требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и к порядку его размещения" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.03.2021 N 62758);
- разделы I, II, III СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28;
- разделы III, IV-VI СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утверждённые Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2;
- раздел IV , приложения 3,4,9 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 3;
- разделы II, III, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 N 32;
- глава 2,3,6,7,8,34,35,38,44 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 4;
- разделы II, III СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16;
- статьи разделов II-X технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» (ТР ЕАЭС 044/2017), утверждённого Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.06.2017 N 45;
- статьи 2,4,5,7 технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011), утверждённого Решением

вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемых Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и подведомственными ей федеральными государственными учреждениями при проведении плановых контрольных (надзорных) мероприятий (рейдовых осмотров, выездных проверок) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за эксплуатацией помещений, зданий, сооружений, оборудования, а также за деятельностью хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение отдельных работ или оказание отдельных услуг, и хозяйствующих субъектов, которые в процессе своей деятельности обеспечивают безопасные условия труда" (далее – приказ) (приложение №19);

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Главный специалист-эксперт ОСН
Фомичева А.М.



(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего проверку

(подпись)


Главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Калининградской области Фомичева Анна Михайловна, тел. 53-60-76

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале *13.06.2022 в 14:00*
per mamscheva@rosnadzor.kgd.ru

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



- статьи 3,4,5,6,7,8,9,10,11,13 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 N 797;

- статьи 4,5,6,7 технического регламента Таможенного союза "О безопасности мебельной продукции" (ТР ТС 025/2012), утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 N 32;

- глава 2, раздел 2 п.3, 4,6,9,12 Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. N 299;

- Приложение № 1 Приказа Министерства здравоохранения № 1122н от 06.12.2021 «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.12.2021 N66435);

- п. 25 Приложения «Периодичность и объем обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников» к Порядку проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 29н.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра от 09.06.2022;

2) протокол отбора проб (образцов) от 09.06.2022 для проведения экспертиз, исследований, испытаний, измерений (концентрата и рабочих растворов дезинфицирующего средства и парфюмерно-косметической продукции – жидкого мыла);

3) - заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М.1299.5987.К.П.14 от 17.06.2022;

- заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М.1291.587.К.П.14 от 16.06.2022;

4) проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемых Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей, утвержденный Приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 20.01.2022 № 18 "Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»)**

Фрунзе ул., д.50, Калининград, 236035
ОГРН 1053902819717, ИНН 3906134513
тел./ факс (4012) 53-81-45, e-mail: kdfbuz@cge.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710068

Адрес места осуществления деятельности:
Фрунзе ул., д.50, Калининград, 236035

**Заключение эксперта № М.1292.587.К.П.14 от 16.06.2022
по протоколу лабораторных исследований**

При рассмотрении протоколов лабораторных исследований: №18530 от 15 июня 2022 года; №18533 от 15 июня 2022 года, образцов: **дезинфицирующее средство «А-Дез» (концентрат), дезинфицирующее средство «А-Дез» 1,0 % раствор для уборки санитарно-технического оборудования**, отобранных 09.06.2022 года в МБОУ СОШ №44, расположенной по адресу: г.Калининград, ул. Молодежная, д.7, проведенного ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510362), согласно поручению Управления Роспотребнадзора по Калининградской области №39220041000100967370 от 01.06.2022г., установлено:

Массовая доля действующего вещества (четвертичных аммониевых соединений) в **концентрате дезинфицирующего средства «А-Дез»**, установленная лабораторным путём, составила: **от 6,3% до 7,5%, что соответствует** норме массовой доли действующего вещества (четвертичных аммониевых соединений): **от 6,5 до 7,5%**, установленной в «Инструкции № 01/12 по применению дезинфицирующего средства с моющим эффектом «А-Дез» (далее-«Инструкция № 01/12») с учетом допустимых погрешностей.

Фактическая концентрация рабочего раствора, согласно «Инструкции № 01/12», составляет **от 0,8% до 1,314%**, что **соответствует** заявленной концентрации рабочего раствора (**1,0%**), требованиям пп. 18, 83 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Эксперт:
врач по общей гигиене

Шателюк В.И.

врач по общей гигиене

Жильская Д.В.

Утверждаю:
Главный врач



Михеенко О.П.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Адрес юридического лица : 236035, г. Калининград, ул. Фрунзе, 50, тел. /факс (4012)53-81-45, e-mail: kdfbuz@cge39.ru


Адрес места осуществления деятельности:
236040, г. Калининград, ул. Подполковника Иванникова, д.5

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU. 510362

Утверждаю:
руководитель ИЛЦ, зам.главного врача
М.Н.Харитонова

Подпись Ф.И.О.
Дата 15 июня 2022 г. М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 18532 от «15» июня 2022 г.



- 1.Наименование предприятия, организации (заказчик): УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
- 2.Юридический адрес: Г. КАЛИНИНГРАД, УЛ. ПОДП. ИВАННИКОВА, 5
Фактический адрес: Г. КАЛИНИНГРАД, УЛ. ПОДП. ИВАННИКОВА, 5
- 3.Наименование пробы (образца) [код]:
Дезинфицирующее средство А-Дез 1,0% раствор для уборки санитарно-технического оборудования [05.22.18532.1]
- 4.Дата и время отбора пробы (образца): 09.06.2022 г. 12:20
- 5.Дата и время доставки пробы (образца): 09.06.2022 г. 13:20
- 6.Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области, Чудакова Н.Л. помощник врача по общей гигиене
- 7.Цель отбора: Контрольно-надзорные мероприятия плановые
- 8.Объект, где производился отбор пробы (образца): МБОУ СОШ №44, Г.КАЛИНИНГРАД, УЛ. МОЛОДЁЖНАЯ, Д. 7
- 9.Изготовитель: -
- 10.Дата изготовления: - Номер партии: - Количество образца: 100 мл
- 11.Объем партии: -
- 12.Тара, упаковка: Аптечная склянка из тёмного стекла
- 13.НД на методику отбора: ОСТ 6-15-90.1-90 Товары бытовой химии. Приемка.
- 14.НД на продукцию (для продукции отечественного производства): -
- 15.Условия транспортировки: термоконтeйнер
- 16.Дополнительные сведения: выполнение поручения №39220041000100967370 от 01.06.2022г. Управления Роспотребнадзора по Калининградской области. Акт №О.767.587.К.П.14
Образцы отобраны и доставлены представителем Органа инспекции ФБУЗ (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710068). Процедура и схема отбора образцов установлены в стандартных методах отбора образцов.
- 17.НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 3.3686-21 Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней ; СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.; Инструкция №01/12 по применению дезинфицирующего средства А-Дез.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:


Подпись

Ремизова Ю.И.
Ф.И.О.

Примечание: протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения руководителя (заместителя) ИЛЦ, результаты исследований распространяются на образцы, подвергнутые испытаниям

Код пробы (образца):

05.22.18532.1

Адрес проведения исследований: 236040, г. Калининград, ул. подполковника Иванникова, 5
 Дата начала исследования: 09.06.2022 г., окончания исследования: 14.06.2022 г.

(результаты исследований касаются образцов, подвергнутых испытаниям)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Допустимый уровень	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1.	Массовая доля четвертичных аммониевых соединений	0,074 ± 0,018	-	%	МУ 4.1.001-15

Перечень средств измерений, испытательного оборудования

Наименование	Заводской №	Дата ввода в эксплуатацию	Примечание
Весы ВЛ-210	А 177	01.01.2006	Свидетельство № С-БС/13-10-2021/101719999 от 13.10.2021 годен до 12.10.2022

Лицо, ответственное за оформление данного протокола _____

Подпись

Ремизова Ю.И.



Конец протокола

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»)**

Фрунзе ул., д.50, Калининград, 236035
ОГРН 1053902819717, ИНН 3906134513

тел./ факс (4012) 53-81-45, e-mail: kdfbuz@cge.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710068

Адрес места осуществления деятельности:

Фрунзе ул., д.50, Калининград, 236035

**Заключение эксперта № М.1291.587.К.П.14 от 16.06.2022
по протоколу лабораторных исследований**

При рассмотрении протоколов лабораторных исследований: №18530 от 15 июня 2022 года; №18531 от 15 июня 2022 года, образцов: **дезинфицирующее средство «А-Дез» (концентрат), дезинфицирующее средство «А-Дез» 0,1 % раствор для уборки поверхностей**, отобранных 09.06.2022 года в МБОУ СОШ №44, расположенной по адресу: г.Калининград, ул. Молодежная, д.7, проведенного ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510362), согласно поручению Управления Роспотребнадзора по Калининградской области №39220041000100967370 от 01.06.2022г., установлено:

Массовая доля действующего вещества (четвертичных аммониевых соединений) в **концентрате дезинфицирующего средства «А-Дез»**, установленная лабораторным путём, составила: **от 6,3% до 7,5%, что соответствует** норме массовой доли действующего вещества (четвертичных аммониевых соединений): **от 6,5 до 7,5%**, установленной в «Инструкции № 01/12 по применению дезинфицирующего средства с моющим эффектом «А-Дез» (далее-«Инструкция № 01/11») с учетом допустимых погрешностей.

Фактическая концентрация рабочего раствора, согласно «Инструкции № 01/11», составляет **от 0,08% до 0,131%**, что соответствует заявленной концентрации рабочего раствора (**0,1%**), требованиям пп. 18, 83 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Эксперт:
врач по общей гигиене

Шателюк В.И.

врач по общей гигиене

Жильская Д.В.

Утверждаю:
Главный врач

Михеенко О.П.




Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Адрес юридического лица : 236035, г. Калининград, ул. Фрунзе, 50, тел. /факс (4012)53-81-45, e-mail: kdfbuz@cge39.ru


Адрес места осуществления деятельности:
236040, г. Калининград, ул. Подполковника Иванникова, д.5

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU. 510362

Утверждаю:
руководитель ИЛЦ, зам. главного врача

М.Н.Харитоновна
Подпись
Дата 15 июня 2022 г.


Ф.И.О.
М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 18531 от «15» июня 2022 г.



1. Наименование предприятия, организации (заказчик): УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
2. Юридический адрес: Г. КАЛИНИНГРАД, УЛ. ПОДП. ИВАННИКОВА, 5
Фактический адрес: Г. КАЛИНИНГРАД, УЛ. ПОДП. ИВАННИКОВА, 5
3. Наименование пробы (образца) [код]:
Дезинфицирующее средство А-Дез 0,1% раствор для уборки поверхностей [05.22.18531.1]
4. Дата и время отбора пробы (образца): 09.06.2022 г. 12:20
5. Дата и время доставки пробы (образца): 09.06.2022 г. 13:20
6. Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области, Чудакова Н.Л. помощник врача по общей гигиене
7. Цель отбора: Контрольно-надзорные мероприятия плановые
8. Объект, где производился отбор пробы (образца): МБОУ СОШ №44, Г.КАЛИНИНГРАД, УЛ. МОЛОДЁЖНАЯ, Д. 7
9. Изготовитель: -
10. Дата изготовления: - Номер партии: - Количество образца: 100 мл
11. Объем партии: -
12. Тара, упаковка: Аптечная склянка из тёмного стекла
13. НД на методику отбора: ОСТ 6-15-90.1-90 Товары бытовой химии. Приемка.
14. НД на продукцию (для продукции отечественного производства): -
15. Условия транспортировки: термоконтейнер
16. Дополнительные сведения: выполнение поручения №39220041000100967370 от 01.06.2022г. Управления Роспотребнадзора по Калининградской области. Акт №О.767.587.К.П.14
Образцы отобраны и доставлены представителем Органа инспекции ФБУЗ (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710068). Процедура и схема отбора образцов установлены в стандартных методах отбора образцов.
17. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 3.3686-21 Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней ; СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.; Инструкция №01/12 по применению дезинфицирующего средства А-Дез.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:


Подпись

Ремизова Ю.И.
Ф.И.О.

Примечание: протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения руководителя (заместителя) ИЛЦ, результаты исследований распространяются на образцы, подвергнутые испытаниям

Код пробы (образца):

05.22.18531.1

Адрес проведения исследований: 236040, г. Калининград, ул. подполковника Иванникова, 5
 Дата начала исследования: 09.06.2022 г., окончания исследования: 14.06.2022 г.

(результаты исследований касаются образцов, подвергнутых испытаниям)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Допустимый уровень	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1.	Массовая доля четвертичных аммониевых соединений	0,0074 ± 0,0018	-	%	МУ 4.1.001-15

Перечень средств измерений, испытательного оборудования

Наименование	Заводской №	Дата ввода в эксплуатацию	Примечание
Весы ВЛ-210	А 177	01.01.2006	Свидетельство № С-БС/13-10-2021/101719999 от 13.10.2021 годен до 12.10.2022

Лицо, ответственное за оформление данного протокола _____

Подпись

Ремизова Ю.И.



Конец протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Адрес юридического лица : 236035, г. Калининград, ул. Фрунзе, 50, тел. /факс (4012)53-81-45, e-mail: kdfbuz@cge39.ru
Адрес места осуществления деятельности: 236040, г. Калининград, ул. Подполковника Иванникова, д.5
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU. 510362

Утверждаю:
руководитель ИЛЦ, зам. главного врача
М.Н.Харитонов

Подпись _____ Ф.И.О. _____
Дата 15 июня 2022 г. М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 18530 от «15» июня 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик): УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
2. Юридический адрес: Г. КАЛИНИНГРАД, УЛ. ПОДП. ИВАННИКОВА, 5
Фактический адрес: Г. КАЛИНИНГРАД, УЛ. ПОДП. ИВАННИКОВА, 5
3. Наименование пробы (образца) [код]:
Дезинфицирующее средство А-Дез концентрат [05.22.18530.1]
4. Дата и время отбора пробы (образца): 09.06.2022 г. 12:20
5. Дата и время доставки пробы (образца): 09.06.2022 г. 13:20
6. Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области, Чудакова Н.Л. помощник врача по общей гигиене
7. Цель отбора: Контрольно-надзорные мероприятия плановые
8. Объект, где производился отбор пробы (образца): МБОУ СОШ №44, Г.КАЛИНИНГРАД, УЛ. МОЛОДЁЖНАЯ, Д. 7
9. Изготовитель: ООО ДЕЗКОНТРАКТ, РФ, Г. МОСКВА, УЛ. БОЙЦОВАЯ, 22
10. Дата изготовления: декабрь 2020г. Номер партии: №47 Количество образца: 100 мл
11. Объем партии: 20x1л.
12. Тара, упаковка: Аптечная склянка из тёмного стекла
13. НД на методику отбора: ОСТ 6-15-90.1-90 Товары бытовой химии. Приемка.
14. НД на продукцию (для продукции отечественного производства): -
15. Условия транспортировки: термоконтейнер
16. Дополнительные сведения: выполнение поручения №39220041000100967370 от 01.06.2022г. Управления Роспотребнадзора по Калининградской области. Акт №О.767.587.К.П.14
Образцы отобраны и доставлены представителем Органа инспекции ФБУЗ (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710068). Процедура и схема отбора образцов установлены в стандартных методах отбора образцов.
17. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 3.3686-21 Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней.; СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.; Инструкция №01/12 по применению дезинфицирующего средства А-Дез.

Лицо ответственное за оформление данного протокола: _____

Подпись

Ремизова Ю.И.

Ф.И.О.

Примечание: протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения руководителя (заместителя) ИЛЦ, результаты исследований распространяются на образцы, подвергнутые испытаниям

Код пробы (образца):

05.22.18530.1

Адрес проведения исследований: 236040, г. Калининград, ул. подполковника Иванникова, 5
 Дата начала исследования: 09.06.2022 г., окончания исследования: 14.06.2022 г.

(результаты исследований касаются образцов, подвергнутых испытаниям)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Допустимый уровень	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1.	Массовая доля четвертичных аммониевых соединений	6,9 ± 0,6	7,0 ± 0,5	%	МУ 4.1.001-15

Перечень средств измерений, испытательного оборудования


Наименование	Заводской №	Дата ввода в эксплуатацию	Примечание
Весы ВЛ-210	А 177	01.01.2006	Свидетельство № С-БС/13-10-2021/101719999 от 13.10.2021 годен до 12.10.2022

Лицо, ответственное за оформление данного протокола _____

Подпись

Ремизова Ю.И.

М.П.



Конец протокола

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»)**

Фрунзе ул., д. 50, Калининград, 236035

ОГРН 1053902819717, ИНН 3906134513

тел./факс (4012)53-81-45, e-mail: kdfbuz@cge39.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710068

Адрес места осуществления деятельности:

Фрунзе ул., д. 50, Калининград, 236035

**Заключение эксперта № М.1299.587.К.П.14 от 17.06.2022
по протоколу лабораторных исследований**

Наименование образца:

Жидкое мыло Роза Небесная жемчужина

Изготовитель: ООО ППЦ ПС ДИАЛОГ, РФ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ЛЮБЕРЕЦКИЙ РАЙОН, П. КРАСКОВО, ЕГОРЬЕВСКОЕ ШОССЕ, 3

Дата и место отбора: 09.06.2022 г., МБОУ СОШ №44, Г.КАЛИНИНГРАД, УЛ. МОЛОДЁЖНАЯ, Д. 7

Заявитель: УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. Адрес: Г. КАЛИНИНГРАД, УЛ. ПОДП. ИВАННИКОВА, 5

Цель проведения санитарно-эпидемиологической оценки: Контрольно-надзорные мероприятия плановые, выполнение поручения №39220041000100967370 от 01.06.2022г. Управления Роспотребнадзора по Калининградской области.

На экспертизу представлен: протокол лабораторных исследований № 18533 от 16.06.2022 г. ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.510362

Согласно результатам лабораторных исследований данного образца:

Токсикологический показатель - индекс токсичности (результат исследования – 73,7 %, нормируемый диапазон 70-120 %) и санитарно-химический показатель -водородный показатель (рН – $6,7 \pm 0,1$ ед. рН, нормируемый диапазон 3,5-10,0 ед. рН) находятся в пределах нормируемых гигиенических диапазонов, что **отвечает** требованиям ст.5 п.3, приложения 6; п.6 приложения 8 Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», и не обладает общетоксическим действием при условии его применения согласно инструкции.


Врач по общей гигиене



подпись

Жильская Д.В.

Эксперт, врач по общей гигиене




подпись

Шателюк В.И.

«Утверждаю»

Главный врач



подпись

Михеенко О.П.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр


Адрес юридического лица : 236035, г. Калининград, ул. Фрунзе, 50, тел. /факс (4012)53-81-45, e-mail: kdfbuz@сge39.ru

Адрес места осуществления деятельности:
236040, г. Калининград, ул. Подполковника Иванникова, д.5

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU. 510362

Утверждаю:

руководитель ИЛЦ, зам.главного врача


М.Н.Харитоновна

Подпись


Ф.И.О.

Дата 17 июня 2022 г.

М.П.


ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 18533 от «17» июня 2022 г.



- 1.Наименование предприятия, организации (заказчик): УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
- 2.Юридический адрес: Г. КАЛИНИНГРАД, УЛ. ПОДП. ИВАННИКОВА, 5
Фактический адрес: Г. КАЛИНИНГРАД, УЛ. ПОДП. ИВАННИКОВА, 5
- 3.Наименование пробы (образца) [код]:
Жидкое мыло Роза Небесная жемчужина [05.22.18533.1]
- 4.Дата и время отбора пробы (образца): 09.06.2022 г. 11:50
- 5.Дата и время доставки пробы (образца): 09.06.2022 г. 13:20
- 6.Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области, Чудакова Н.Л. помощник врача по общей гигиене
- 7.Цель отбора: Контрольно-надзорные мероприятия плановые
- 8.Объект, где производился отбор пробы (образца): МБОУ СОШ №44, Г.КАЛИНИНГРАД, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, Д. 7
- 9.Изготовитель: ООО ППЦ ПС ДИАЛОГ, РФ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ЛЮБЕРЕЦКИЙ РАЙОН, П. КРАСКОВО, ЕГОРЬЕВСКОЕ ШОССЕ, 3
- 10.Дата изготовления: июль 2021 г. Номер партии: - Количество образца: 200 мл
- 11.Объем партии: 25 шт.
- 12.Тара, упаковка: стеклянная банка
- 13.НД на методику отбора: ГОСТ 29188.0-2014 Продукция парфюмерно-косметическая. Правила приемки, отбор проб, методы органолептических испытаний, 2 раздел
- 14.НД на продукцию (для продукции отечественного производства): ГОСТ 31696-2012 Продукция косметическая гигиеническая моющая. Общие технические условия.
- 15.Условия транспортировки: термоконтейнер
- 16.Дополнительные сведения: выполнение поручения №39220041000100967370 от 01.06.2022г. Управления Роспотребнадзора по Калининградской области. Акт №О.768.587.К.П.14
Образцы отобраны и доставлены представителем Органа инспекции ФБУЗ (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710068). Процедура и схема отбора образцов установлены в стандартных методах отбора образцов.
- 17.НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 009/2011 О безопасности парфюмерно- косметической продукции.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:


Подпись

Ремизова Ю.И.

Ф.И.О.

Примечание: протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения руководителя (заместителя) ИЛЦ, результаты исследований распространяются на образцы, подвергнутые испытаниям

Код пробы (образца):

05.22.18533.1

Адрес проведения исследований: 236040, г. Калининград, ул. подполковника Иванникова, 5
 Дата начала исследования: 09.06.2022 г., окончания исследования: 16.06.2022 г.

(результаты исследований касаются образцов, подвергнутых испытаниям)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Допустимый уровень	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1.	Индекс токсичности	73,7	70 - 120	%	МР 1.1.0121-18
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
2.	рН	6,7 ± 0,1	3,5 - 10,0	ед. рН	ГОСТ 29188.2-2014

Перечень средств измерений, испытательного оборудования

Наименование	Заводской №	Дата ввода в эксплуатацию	Примечание
Анализатор изображения АТ-05	268	01.01.2014	Свидетельство № 115731 от 04.08.2020 годен до 03.08.2022
Весы ВЛ-210	А 177	01.01.2006	Свидетельство № С-БС/13-10-2021/101719999 от 13.10.2021 годен до 12.10.2022
Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2	7533	31.03.1990	Аттестат № 57/21 от 06.10.2021 годен до 05.10.2022
Иономер лабораторный И-160М	133050	31.03.2013	Свидетельство № С-БС/20-07-2021/80057603 от 20.07.2021 годен до 19.07.2022
Анализатор жидкости Эксперт-001-3	6805	2013	Свидетельство № С-БС/12-05-2022/157700183 от 12.05.2022 годен до 11.05.2023

Лицо, ответственное за оформление данного протокола

Ремизова Ю.И.

Подпись

М.П.

Конец протокола