



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код <*>



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

" 21 " ноября 2023 г., 13 час. 00 мин.

МАОУ СОШ № 44 , г. Калининград, ул. Молодежная, д. 7

(место составления акта)

АКТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ВИЗИТА № 865

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11⁴ постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда - средняя общеобразовательная школа № 44 (МАОУ СОШ № 44), ОГРН 10239010012696, ИНН 3906067810, дата регистрации 15.11.2002, адрес места нахождения: 236029, Калининградская область, г.Калининград, ул.Молодежная, д. 7, место фактического осуществления деятельности: г.Калининград, ул. Молодежная, д. 7, чрезвычайно высокий
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):
г. Калининград, ул. Молодежная, д. 7

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с «17» ноября 2023г. по «21» ноября 2023г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании письма ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» от 17.01.2023 № 39-20-19/02-53-2023 и проведен:

с «17» ноября 2023 с 10ч00мин по «21» ноября 2023 до 13ч00мин.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования параметров физфакторов (электромагнитные излучения (ЭМИ) и освещенности, экспертизы расписания и режима обучения, параметров ученической мебели и рассаживания

с «17» ноября 2023г. по «21» ноября 2023г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Калининградской области Рябцовой Анастасией Александровной

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» пом. санитарного врача Чудакова Н.Л., инженер ОИИФФ Федоров В.В.

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): привлекались эксперты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» - Жильская Д.В., Белогорская Г.П.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Директор МАОУ СОШ № 44 - Кузмичев Константин Сергеевич

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

оказана консультация (разъяснение) по соблюдению требований СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр 17.11.2023 с 10ч до 13ч00мин,

2) истребование и проверка документов 17.11.2023 с 10ч до 13ч00мин.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки: с « ____ » _____ Г., _____ час. _____ мин.

по « ____ » _____ Г., _____ час. _____ мин.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- список работников в соответствии со штатным расписанием, содержащий сведения о фамилии, имени, отчестве работников (персонала), с указанием профессии, номера личной медицинской книжки и информации согласно штампу в личной медицинской книжке результатов медицинского осмотра, обследований, профессионального гигиенического обучения и аттестации (о месте проведения гигиенического обучения и аттестации и дате очередной аттестации); сведений о профилактических прививках согласно национальному календарю профилактических прививок и календарю профилактических прививок по эпидемическим показаниям;
- личные медицинские книжки работников (копии);
- режим обучения и расписание учебных занятий;
- список поставщиков бутилированной (расфасованной в емкости) питьевой воды, договор поставки, документы, подтверждающие качество и безопасность питьевой бутилированной воды;
- договоры и акты выполненных работ за текущий период 2023 года на проведение дератизационных мероприятий, дезинсекции, акарицидной обработки, вывоз ТКО со специализированными организациями, на утилизацию люминесцентных ламп;
- программа производственного контроля;
- наименование используемых дезинфекционных средств, инструкции по применению, расчет расходуемых дезинфицирующих средств, журнал прихода-расхода дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты (перчатки, маски) и др.).

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 44 (МБОУ СОШ № 44) размещено в одном 4-х этажном типовом кирпичном здании, по адресу: г. Калининград ул. Молодежная, дом 7. Объект построен и введен в эксплуатацию в 1968 году.

Территория учреждения огорожена, благоустроена, содержится в удовлетворительном состоянии. Имеется наружное электрическое освещение. Оборудована контейнерная площадка.

Водоснабжение, канализация, отопление - централизованные системы от городских сетей. Аварийные ситуации на системах водоснабжения, канализования, отопления и энергоснабжения не регистрировались.

Освещение - естественное, через оконные проёмы, искусственное представлено светильниками с люминесцентными лампами, защитной арматурой обеспечены.

Вентиляция естественная - через оконные рамы, вентиляционные каналы. На пищеблоке - вытяжная с механическим побудителем; над технологическим оборудованием оборудована локальная вытяжная система вентиляции; в 2023 проведена реконструкция части вентиляции.

На пищеблоке установлены резервные электроводонагреватели. Пищеблок расположен на 1-м этаже здания с отдельным входом. Работа пищеблока организована на сырье. В текущем году проведен ремонт и реконструкция всех производственных помещений пищеблока, в т.ч. обеденного зала, помещения сухого склада, туалета для сотрудников, кладовой уборочного инвентаря, раздевалки для сотрудников, кабинета. В МБОУ СОШ № 44 организовано горячее питание обучающихся посредством привлечения предприятия общественного питания - ИП Дараган Людмила Юрьевна согласно контракту от 21.07.2022.

Здание МАОУ СОШ № 44 четырехэтажное, рассчитано на 1000 человек, на момент проверки обучается 1185 человек. Во 2-ю смену учатся все вторые и шестые классы школы.

Питьевой режим в учреждении организован бутилированной питьевой водой емкостью 18,9 литров с помпой и в помещениях обеденного зала, библиотеки для питьевого режима установлен куллер.

Представлен договор на поставку воды с ООО «Айсберг-Аква» № АА-17217 от 01.09.2022, декларация о соответствии ЕАС.

Для проведения текущих и генеральных уборок используется дезинфицирующее средство. Сертификат, регистрационное удостоверение, инструкция на используемое средство имеются. Запас дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты: маски одноразовые – 600 шт., перчатки одноразовые – 500 шт., защитные экраны – 10 шт., перчатки для уборки – 50 штук.

Уборка помещений осуществляется по графику своими силами и клининговой компанией по договору. Уборочным инвентарем, моющими, чистящими и дезинфицирующими средствами обеспечены, хранение уборочного инвентаря упорядочено, маркировка имеется.

Внутренняя отделка помещений выполнена материалами соответствующими гигиеническим требованиям. В текущем году проведена реконструкция всех санузлов школы.

Для проверки представлены договора и акты выполненных работ:

- на проведение дератизационных мероприятий, дезинсекции, акарицидной обработки от 22.12.2022 с ООО «БАЛТДЕЗСЕРВИС», № 49 от 26.12.2022 с АНО «Дезинфекция»; на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами № 220100110 от 10.01.2022, от 30.12.2022 с ГП КО «ЕСОО»; на поставку питьевой воды от 01.01.2022, № АА-17217 с ООО «Айсберг-Аква» (бутилированная питьевая вода «Янтарный Айсберг»); режим обучения и расписание учебных занятий; договор на использование и содержание контейнера-мусоросборника и территории контейнерной площадки; на оказание услуг по обращению с отходами потребления от 22.12.2022 с ООО «СИНТЕЗ» ЛТД; акт проверки вентиляционных каналов и работы вентиляции от 16.08.2023 с ООО «ШЕЛЕН-Сервис»; документы, подтверждающие безопасность и качество продуктов.

Количество работающих сотрудников – 77 человек, предоставлены для проверки все медицинских книжки. Выборочно проверены медицинские книжки сотрудников (5 шт.), медицинский осмотр, флюорографическое обследование, гигиеническая аттестация пройдены, привиты все сотрудники согласно Национальному календарю профилактических прививок.

В ходе осмотра 17.11.2023 с 10:00 час до 13:00 час помещений и территорий МАОУ СОШ № 44 по адресу: г. Калининград, ул. Молодежная, д. 7 нарушения санитарного законодательства не установлены.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протоколы измерений ЭМИ и освещенности классных помещений. Заключение экспертов по соответствию расписания и режима обучения, а также параметров ученической мебели и условий рассаживания учащихся МАОУ СОШ № 44 (№ М.2415.1430.К.П.14 от 17.11.2023, М.2426.1430.К.П.14 от 20.11.2023)

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Ведущий специалист-эксперт ОСН Управления Роспотребнадзора по Калининградской области Рябцева А.А.
(должность, фамилия, инициалы инспектора)



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

(дата, время) (подпись) (должность) (ФИО)