

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № 39230041000108611403 от 27.11.2023

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

18 декабря 2023 г., 15 час. 00 мин. N 495

(дата и время составления акта)

МАОУ СОШ № 44 г. Калининград, ул. Молодежная, д.7

(место составления акта)

АКТ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением Руководителя Управления Роспотребнадзора по Калининградской области Е.А. Бабура № 495 от 27.10.2023, учетный номер 39230041000108611403

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена: заместителем начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Калининградской области Герасимовым Андреем Михайловичем.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены: -

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» (Аттестаты аккредитации № PA.RU.710068 от 22.07.2015г., № PA.RU.510362 от 20.11.2015г.; выданные Федеральной службой по аккредитации), врач по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» Жильская Д.В.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: - деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

- здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства и другие объекты, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты), используемых для осуществления образовательной деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средней общеобразовательной школы № 44 (МАОУ СОШ № 44), ОГРН: 1023901002696, ИНН: 3906067810, дата регистрации 15.11.2002

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресам (местоположению): Калининградская область, г. Калининград, ул. Молодежная, д.7

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 44 (МАОУ СОШ № 44), ОГРН: 1023901002696, ИНН: 3906067810, дата регистрации 15.11.2002, адрес места

нахождения: 236029 Калининградская область, г. Калининград, ул. Молодежная, д.7

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "05" декабря 2023 г. 10 час. 00 мин.

по "18" декабря 2023 г. 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи

с "___" _____ г., ___ час. ___ мин.

по "___" _____ г., ___ час. ___ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

3 часов 00 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) осмотр
- 2) истребование документов
- 3) обор проб (образцов)
- 4) экспертиза

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

05.12.2023 с 10 ч. 20 мин. до 11ч 00мин, МАОУ СОШ № 44, г. Калининград, ул. Молодежная, д.7, (отбор проб (образцов);

05.12.2023 с 10 ч. 00 мин. до 13ч 00мин, МАОУ СОШ № 44, г. Калининград, ул. Молодежная, д.7, (истребование документов, осмотр)

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлены:

- протокол осмотра МАОУ СОШ № 44, г. Калининград, ул. Молодежная, д.7 от 05.12.2023;
- протокол отбора проб (образцов) МАОУ СОШ № 44, г. Калининград, ул. Молодежная, д.7 от 05.12.2023.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М.2639.1533.К.П.14 от 13.12.2023;
заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» М.2637.1533.К.П.14 от 13.12.2023;
заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» М.2638.1533.К.П.14 от 13.12.2023;
заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» М.2641.1533.К.П.14 от 13.12.2023;
заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» М.2640.1533.К.П.14 от 13.12.2023;
заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» М.2642.1533.К.П.14 от 13.12.2023;
заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» М.2579.1513.К.П.14 от 07.12.2023;
заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М.2635.1533.К.П.14 от 13.12.2023

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- приказ от 18.11.2022 № ПК-КпО-1220 о продлении полномочий директора МБОУ СОШ № 44 Кузмичева К.С., трудовой договор от 17.11.2021 № 8;
- договора и акты выполненных работ со специализированными организациями на дератизацию и дезинсекцию помещений с ООО «Балтдезсервис» согласно договору от 25.01.2023, вывоз ТКО с ГП КО «ЕССО» по договору от 25.01.2023 за текущий период 2023 года;
- об оказании услуг по организации питания обучающихся на основании договора № 2023.144100 от 31.07.2023 с ИП Дараган Л.Ю.;
- количество оборудованных посадочных мест в столовой;
- количество функционирующих умывальников перед входом в столовую;
- максимальное количество одновременно питающихся детей;
- перечень технологического, холодильного и моечного оборудования помещений пищеблока;
- акт готовности технологического оборудования пищеблока на начало 2022-2023 учебного года;
- основное 4-х недельное меню;
- ежедневное меню основного (организованного) питания для всех возрастных групп детей с указанием наименования приема пищи, наименования блюда, массы порции, калорийности порции;
- меню дополнительного питания, ассортимент дополнительного питания (буфетной продукции) с указанием наименования блюда, массы порции, калорийности порции;
- сведения об организации общественного питания детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, наличие меню для детей с заболеванием сахарным диабетом, другими заболеваниями, сведения об употреблении детьми готовых домашних блюд, предоставленных родителями детей, в обеденном зале или специально отведенных помещениях (местах) при наличии таких обучающихся;
- количество обучающихся 1-4 классов в первую и во вторую смены, с указанием количества детей, имеющих сахарный диабет, целиакию и пищевую аллергию; охват горячим бесплатным питанием обучающихся 1-4 классов; количество детей, официально

отказавшихся от организованного питания, из них по причине заболевания, по иной причине;

- общее число учащихся 5-11 классов, из них получающих горячее питание;
- расписание звонков, с указанием перемен, отведенных для организации горячего питания обучающихся начальных классов;
- документация по организации питания: цикличное меню, журнал бракеража готовой кулинарной продукции (оценки качества блюд бракеражной комиссией), приказ (решение) о составе бракеражной комиссии от 01.09.2023 № 321-о;
- список поставщиков бутилированной (расфасованной в емкости) питьевой воды, договор поставки от 10.01.2022 с ИП Новоян А.А., документы об оценке (подтверждении) соответствия поставляемой бутилированной питьевой воды;
- результаты родительского (общественного) контроля;
- расчет % пищи не съедаемой обучающимися;
- список работников образовательного учреждения, осуществляющих влажную уборку школьной столовой в соответствии со штатным расписанием с указанием профессии и даты приема (поступления) на работу; сведения о результатах медицинских обследований и лабораторных исследований, прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе работников, осуществляющих влажную уборку столовой;
- список работников школьной столовой в соответствии со штатным расписанием с указанием профессии, личные медицинские книжки работников школьной столовой;
- журнал проведения уборок помещений столовой, обеспеченность персонала спецодеждой;
- документы на используемую парфюмерно-косметическую продукцию;
- перечень применяемых дезинфицирующих средств, документы, подтверждающие их качество и безопасность, инструкции по применению используемых дезинфицирующих средств, кожных антисептиков, журнал прихода-расхода дезинфекционных средств, сведения о сформированном запасе средств индивидуальной защиты (перчатки, маски) и др.).

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

05.12.2023 с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 44 (МАОУ СОШ № 44) размещено в одном 4-х этажном типовом кирпичном здании, по адресу г. Калининград ул. Молодежная, дом 7.

В МАОУ СОШ № 44 организовано горячее питание обучающихся посредством привлечения предприятия общественного питания ИП Дараган Людмила Юрьевна согласно договору от 31.07.2023.

Пищеблок расположен на 1-м этаже здания с отдельным входом. Работа пищеблока организована на сырье.

Набор помещений пищеблока: производственное помещение, сухой склад, туалет для сотрудников, кладовая уборочного инвентаря, раздевалка для сотрудников, кабинет. Производственное помещение разделено на 3 участка, в том числе:

- горячий цех, где выделены зоны полуфабрикатов (для обработки мяса, птицы, рыбы, вторичной обработки овощей), оборудован производственными столами, пароконвектоматом, 6-ти комфорочной электроплитой, пекарским шкафом, электродуховкой;
- моечное отделение с отдельными участками для мытья столовой и кухонной посуды, оборудованы моечные ванны для кухонной посуды, 4-х секционная моечная ванна и посудомоечная машина - для столовой посуды;
- зона хранения скоропортящихся пищевых продуктов, где установлено холодильное

оборудование для хранения охлажденных и замороженных пищевых продуктов, а также выделен участок для приготовления холодных закусок (выделен производственный стол, 1 холодильник, установлена бактерицидная лампа).

Холодильное, технологическое оборудование в исправном состоянии, представлен акт приёмки пищеблока от 01.08.2023. Вентиляционная система в рабочем состоянии.

По состоянию на 05.12.2023 в школе всего - 1191 обучающийся с 1-го по 11 класс, из них с 1 по 4 классы 492 чел., Обучение организовано в две смены.

Холодное и горячее водоснабжение, канализация центральные. Резервное водоснабжение на пищеблоке от эл. бойлеров. Внутренняя отделка помещений пищеблока: пол выложен напольной керамической плиткой, стены облицованы глазурованной плиткой, потолок окрашен акриловой краской. В летний период 2023 проведён ремонт пищеблока и столовой.

Оценка условий для организации питания.

Питание обучающихся осуществляется в помещении столовой на 140 посадочных мест. На информационном стенде имеется график посещения столовой обучающимися, график уборки помещения столовой. В столовой выделены 26 обеденных столов для приёма пищи по 6 посадочных мест, 150 стульев с гигиеническим покрытием. В 2023 приобретена новая мебель в столовую.

Продолжительность перемен, во время которых происходит питание обучающихся, составляет 20 минут, что соответствует требованиям таблица 6.6 СанПиН 1.2.3685-21.

Площадь столовой составляет 199,9 м², площадь 1-го посадочного места -1,4 м² (таблица №1), что соответствует требованиям таблицы 6.1 СанПиН 1.2.3685-21.

Число одновременно питающихся детей составляет не более 140 человек и не превышает количество посадочных мест в обеденном зале, что соответствует требованиям п.3.4.3. СП 2.4.3648-20.

Таблица №1

Общая площадь столовой (м ²)	Количество оборудованных посадочных мест	Площадь на 1 посадочное место	Максимальное кол-во одномоментно питающихся детей	Продолжительность перемен для питания детей (в мин.)		Количество функционирующих умывальников перед входом в столовую
				мин	макс	
199,9	140	1,42	140	20	20	11

Согласно заключению эксперта от 13.12.2023 № М.2635.1533.К.П.14 количество оборудованных посадочных мест в столовой МАОУ СОШ № 44, расположенной по адресу: г. Калининград, ул. Молодежная, д.7 соответствует требованиям:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- таблиц 6,1, 6.4, 6.6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Перед входом в столовую и буфет оборудованы 11 умывальных раковин, с подводкой холодной и горячей воды через смесители, имеются 10 дозаторов с жидким мылом, 2 дозатора с кожным антисептиком, 2 элетросушилки, бумажные полотенца. Количество умывальных раковин (из расчета 1 кран на 20 посадочных мест) при обеденном зале столовой соответствует п. 3.4.3. СП 2.4.3648-20, таблицы 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к Обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В столовой отдельно выделенный персонал оператора ИП Дараган Л.Ю. накрывает на столы готовые блюда. Температура горячих блюд на линии раздачи и на столах у обучающегося к моменту приема пищи соответствует гигиеническим требованиям.

Помещение столовой подвергается влажной уборке с применением моющих и дезинфицирующих средств после каждого приёма пищи специально, выделенным персоналом ИП Дараган Л.Ю. Уборочный инвентарь для уборки столовых промаркирован, хранение в специально отведенном месте. В столовой используется напольная передвижная бактерицидная установка. Обеззараживание воздуха проводится по графику. Дезинфицирующие и моющие средства хранят в упаковке производителя, в соответствии с инструкцией, в месте, недоступном для обучающихся (выделены шкафы). В наличии имеется дезинфицирующее средство «Барбидез», для уборки помещений столовой, санитарного оборудования используется 0,5% раствор. Ведётся книга учёта получения и расхода дезинфицирующих средств. Имеются памятки по применению дез. средства «А-Дез».

Уборка поверхности обеденных столов осуществляется персоналом ИП Дараган Л.Ю., выделены специальные промаркированные ёмкости и ветоши.

Характеристика численности обучающихся и охват горячим питанием 1-4 классов:

Количество детей обучающихся в 1-4 классах, в т.ч. в первую смену и во вторую смены, а также количество детей, имеющих сахарный диабет, целиакию, пищевую аллергию:

Рабочая таблица:

Количество школьников 1-4 кл. обучающихся очно		Количество школьников 1-4 кл. имеющих, заболевания требующие индивидуального подхода в организации питания		
в I-ю смену	в II-ю смену	сахарный диабет	целиакия	пищевая аллергия
344	148	0	0	0

Количество школьников 1-4 кл., нуждающихся в питании		Количество школьников 1-4 кл., получающих бесплатные		Количество школьников 1-4 кл. имеющих, заболевания требующие индивидуального подхода в организации питания, получающих бесплатное питание		
завтраки	обеда	завтраки	обеда	сахарный диабет	целиакия	пищевая аллергия
344	148	344	148	0	0	0

Показатели охвата школьников горячим питанием.

Рабочая таблица:

Количество детей, официально отказавшихся от организованного бесплатного питания по причинам наличия заболевания (сахарный диабет, целиакия, пищевая аллергия):

Рабочая таблица:

Количество детей, официально отказавшихся от организованного бесплатного питания по причинам наличия заболевания			
сахарный диабет	целиакия	пищевая аллергия	иные причины
0	0	0	0

Расчёт % пищи не съедаемой обучающимися 1-4 классов.

Рабочая таблица

% пищи не съедаемой обучающимися в завтрак		
По результатам родительского контроля		По результатам выполняемой проверки
мин	макс	
4,7%	8,9%	10%

% пищи не съедаемой обучающимися в обед		
По результатам родительского контроля		По результатам выполняемой проверки
мин	макс	
4,9%	9,7%	10%

Характеристика численности обучающихся и охват горячим питанием 5-11 классов:

Рабочая таблица:

Количество школьников 5-11кл. обучающихся очно		Количество школьников 5-11кл. имеющих, заболевания требующие индивидуального подхода в организации питания		
в I-ю смену	в II-ю смену	сахарный диабет	целиакия	пищевая аллергия
598	101	0	0	0

Показатели охвата школьников 5-11 классы горячим питанием.

Рабочая таблица:

Количество школьников 5-11кл., всего/нуждающихся в питании(ТСЖ)		Количество школьников 5-11кл., получающих горячее питание всего/ бесплатное		Количество школьников 5-11кл. имеющих заболевания требующие индивидуального подхода в организации питания, получающие бесплатное питание		
завтраки	обеда	завтраки	обеда	сахарный диабет	целиакия	пищевая аллергия
478/22	80/4	250/35	240/19	0	0	0

Расчёт % пищи не съедаемой обучающимися.

Рабочая таблица

% пищи не съедаемой обучающимися в завтрак		
По результатам родительского контроля		По результатам выполняемой проверки
мин	макс	
2%	3,7%	4%

% пищи не съедаемой обучающимися в обед		
По результатам родительского контроля		По результатам выполняемой
мин	макс	
2,5%	4%	5%

Реализуется единое примерное 4-х недельное меню, прошедшее санитарно-эпидемиологическую оценку. Фактическое меню на момент проверки соответствует утвержденному примерному меню. Ежедневно в обеденном зале на стенде вывешивают утвержденное руководителем образовательного учреждения меню, в котором указываются сведения об объемах блюд и названия кулинарных изделий.

Выдача готовой пищи осуществляется после снятия пробы. В целях обеспечения постоянного контроля за работой столовой в школе создана бракеражная комиссия (приказ № 321-о 01.09.2023) в составе 4-х человек. Результат бракеража по органолептическим показателям регистрируются в "Журнале бракеража готовой кулинарной продукции".

Родительский (общественный) контроль:

В школе создан родительский контроль за организацией питания, проводятся организационно-массовые мероприятия, направленные на формирование позиции здорового питания, в состав которого входят педагоги и родители. В целях обеспечения постоянного контроля за работой столовой в школе создана бракеражная комиссия (Приказ № 321-о 01.09.2023г.), которая ежедневно осуществляет пробы блюд завтрака и обеда и результаты отмечает в журнале учета качества завтраков и обедов.

Согласно Положению о родительском контроле за организацией питания, утвержденному приказом № 274-о от 30.08.2022г, представители родительской общественности от классов осуществляют контроль за организацией питания в начальной школе, по результатам

которого оформляются оценочные листы. Всего с сентября 2022 по сентябрь 2023 года было оставлено 10 оценочных листов. Родители удовлетворены организацией питания в начальной школе.

Выделено в обеденном зале отдельное место под буфет, оборудованы столы со стульями.

Питьевой режим организован в столовой, оборудовано специальное место, бутилированная вода «Янтарный Айсберг» в пластиковых бутылках по 18,9 литра с дозирующим устройством (помпой). Имеется инструкция по санитарной обработке насоса-помпы (обработка осуществляется на пищеблоке). Оборудован держатель для одноразовых стаканов. Обеспечен свободный доступ обучающихся к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в образовательном учреждении.

В ходе внеплановой проверки 05.12.2023 осуществлен отбор образцов (проб) объектов окружающей среды для проведения экспертиз, исследований, испытаний, измерений:

При рассмотрении результата протокола испытаний № 39-00/58802-23 от 11.12.2023 пробы: «Салат морковный с маслом», отобранной в столовой МАОУ СОШ №44 по адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. Молодежная, д.7 и изготовленной ИП Дараган Людмила Юрьевна (юр. адрес: Калининградская область, г. Светлый, п. Волочаевское, ул. Центральная, д.2, кв.1) 05.12.2023, проведенного АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» установлено:

Фактическая калорийность блюда - «Салат морковный с маслом», установленная лабораторным путем, составила – 66,5 ккал, что соответствует расчетной калорийности (62,2-68,8 ккал) и находится в пределах допустимых отклонений, что отвечает требованиям п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», технологических карт.

При рассмотрении результата протокола испытаний № 39-00/58803-23 от 08.12.2023 пробы: «Жаркое по-домашнему (курица)», отобранной в столовой МАОУ СОШ №44 по адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. Молодежная, д.7 и изготовленной ИП Дараган Людмила Юрьевна» (юр. адрес: Калининградская область, г. Светлый, п. Волочаевское, ул. Центральная, д.2, кв.1) 05.12.2023, проведенного АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» установлено:

Фактическая калорийность блюда - «Жаркое по-домашнему (курица)», установленная лабораторным путем, составила – 278,7 ккал, что соответствует расчетной калорийности (258,6-285,8 ккал) и находится в пределах допустимых отклонений, что отвечает требованиям п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», технологических карт.

При рассмотрении результата протокола испытаний № 39-00/58804-23 от 08.12.2023 пробы: «Чай с сахаром и лимоном», отобранной в столовой МАОУ СОШ №44 по адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. Молодежная, д.7 и изготовленной ИП Дараган Людмила Юрьевна (юр. адрес: Калининградская область, г. Светлый, п. Волочаевское, ул. Центральная, д.2, кв.1) 05.12.2023, проведенного АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»:

Фактическая калорийность блюда - «Чай с сахаром и лимоном», установленная лабораторным путем, составила – 47,2 ккал, что соответствует расчетной калорийности (42,9-47,5 ккал) и находится в пределах допустимых отклонений, что отвечает требованиям п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», технологических карт.

При рассмотрении результата протокола испытаний № 39-00/58805-23 от 11.12.2023

пробы: «Жаркое по домашнему из курицы», отобранной в столовой МАОУ СОШ №44 по адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. Молодежная, д.7 и изготовленной ИП Дараган Людмила Юрьевна (юр. адрес: Калининградская область, г. Светлый, п. Волочаевское, ул. Центральная, д.2, кв.1) 05.12.2023, проведенного АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» установлено:

Данный образец «Жаркое по домашнему из курицы» по исследованным микробиологическим показателям отвечает санитарным нормам, что **соответствует** требованиям приложения №1, раздела 1.8 таблицы 1 приложения №2 Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

При рассмотрении результата протокола испытаний № 39-00/58808-23 от 11.12.2023 пробы: «Чай с сахаром и лимоном», отобранной в столовой МАОУ СОШ №44 по адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. Молодежная, д.7 и изготовленной ИП Дараган Людмила Юрьевна (юр. адрес: Калининградская область, г. Светлый, п. Волочаевское, ул. Центральная, д.2, кв.1) 05.12.2023, проведенного АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» установлено:

Данный образец «Чай с сахаром и лимоном» по исследованным микробиологическим показателям отвечает санитарным нормам, что соответствует требованиям приложения №1, раздела 1.8 таблицы 1 приложения №2 Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

При рассмотрении результата протокола испытаний № 39-00/58811-23 от 11.12.2023 пробы: «Салат морковный», отобранной в столовой МАОУ СОШ №44 по адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. Молодежная, д.7 и изготовленной ИП Дараган Людмила Юрьевна (юр. адрес: Калининградская область, г. Светлый, п. Волочаевское, ул. Центральная, д.2, кв.1) 05.12.2023, проведенного АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» установлено:

Данный образец «Салат морковный» по исследованным микробиологическим показателям отвечает санитарным нормам, что **соответствует** требованиям приложения №1, раздела 1.8 таблицы 1 приложения №2 Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

При рассмотрении протоколов лабораторных испытаний № 39-00/58408-23 от 05.12.2023 - дезинфицирующее средство «Барбидез» концентрат, № 39-00/58412-23 от 05.12.2023 дезинфицирующее средство «Барбидез» 0,5% рабочий раствор дезинфицирующего средства для обработки раковин, отобранных 30.11.2023 в МАОУ СОШ № 11 им. Т.А. Апакидзе по адресу: г. Калининград, ул. Мира, д.1, проведенных АИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской" установлено:

Массовая доля действующего вещества (четвертичных аммониевых соединений) в концентрате дезинфицирующего средства «Барбидез», установленная лабораторным путём, составила: от 4,69 % до 5,51%, что соответствует норме массовой доли действующего вещества (четвертичных аммониевых соединений): 5 %, установленной в «Инструкции № 08/19 по применению дезинфицирующего средства «Барбидез» (далее- «Инструкция № 08/19») с учетом допустимых погрешностей.

Фактическая концентрация рабочего раствора дезинфицирующего средства для обработки раковин, согласно «Инструкции № 08/19 по применению дезинфицирующего средства «Барбидез» и протоколам № 39-00/58408-23 от 05.12.2023 и № 39-00/58412-23 от 05.12.2023, составляет от 0,360% до 0,640%, что соответствует заявленной концентрации рабочего раствора (0,5%), требованиям п. 17 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Нарушений требований СП 3.1/2.4.3598-20 по профилактике новой коронавирусной инфекции в части проведения термометрии на входе в здание, обеззараживания воздуха в помещениях, проветривания помещений, наличия кожных антисептиков, дезинфицирующих средств, наличия СИЗ у персонала пищеблока не выявлено.

При осуществлении внеплановой выездной проверки выявлены нарушения

обязательных требований: -

По результатам плановой выездной проверки МАОУ СОШ № 44 не выявлено нарушений обязательных требований:

- статьи 15, 17, 19, 24, 28 главы III; статья 29, подпункт 1 статьи 33, статьи 32, 34, 36 главы Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
- пункты 1, 2 статьи 3; статьи 15, 17 главы IV; статьи 25.1., 25.2., 25.3. главы I Федерального закона от 2 января 2000 г. N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов";
- пункты 1.5., 1.8., 1.9., 1.10; подпункты 2.2.3., 2.2.6. пункта 2.2; подпункты 2.4.6.1., 2.4.6.2., 2.4.6.3., 2.4.12. пункта 2.4.; подпункты 2.5.2., 2.5.3. пункта 2.5.; подпункты 2.6.1., 2.6.2., 2.6.3., 2.6.4., 2.6.5., 2.6.6. пункта 2.6.; подпункты 2.7.1., 2.7.2., 2.7.3., 2.7.4. пункта 2.7.; подпункты 2.9.3., 2.9.4., 2.9.5., 2.9.7. пункта 2.9.; подпункты 2.11.2., 2.11.3., 2.11.4., 2.11.6., 2.11.7., 2.11.9. пункта 2.11.; подпункты 3.4.3., 3.4.13., 3.4.15., 3.4.16. пункта 3.4. СП 2.4.3648 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. N 28;
- пункты 2.5., 2.7., 2.9., 2.10., 2.12., 2.13., 2.15., 2.16., 2.17., 2.20., 2.23. главы II; пункты 8.1.3., 8.1.4., 8.1.5., 8.1.7., 8.2., 8.2.1., 8.2.3., 8.3., 8.4.2., 8.4.3., 8.4.4., 8.4.5., 8.4.6. главы I СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32;
- пункты 194, 195 главы VI; таблицы 6.1, 6.4, 6.6, 6.12, 6.18, 6.19 раздела VI СанПиН 1.2.36.21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утверждённые Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2;
- пункты 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 главы 2 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам питьевой воды и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", утверждённые Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 3;
- пункт 1.4, глава I; пункты 2.2., 2.3., 2.5. глава II; пункт 3.2. раздела ШСП 3.1/2.4.3598 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утверждённые Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16;
- пункты 5, 15, 18, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 72, 74, 75, 76, 77, 78 главы II; пункты 81, 82, 83, 84, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 98, 99, 101, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 115, 116, 117, 126 главы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 4.
- пункт 1 статьи 20 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 880;
- раздел 3, раздел 5, раздел 7, раздел 10 Технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду" (ТР ЕАЭС 044/2017), принятого Решением Совета Евразийского

экономической комиссии от 23 июня 2017 г. N 45;

- статьи 4, 5, 7 Технического регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно косметической продукции" (ТР ТС 009/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. N 799;

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра от 05.12.2023

2) протокол отбора проб (образцов) от 05.12.2023;

3) заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М.2639.1533.К.П.14 от 13.12.2023;

заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» М.2637.1533.К.П.14 от 13.12.2023;

заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» М.2638.1533.К.П.14 от 13.12.2023;

заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» М.2641.1533.К.П.14 от 13.12.2023;

заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» М.2640.1533.К.П.14 от 13.12.2023;

заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» М.2642.1533.К.П.14 от 13.12.2023;

заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» М.2579.1513.К.П.14 от 07.12.2023;

заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М.2635.1533.К.П.14 от 13.12.2023.

Акт от 05.12.2023 № 74/н.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Заместитель начальника ОСН Герасимов А.М.



(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего проверку

(подпись)

Заместитель начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Калининградской области Герасимов Андрей Михайлович, тел. 572-400;

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Ознакомлен 18.12.2023 Киев 15.30. К.С. Козмиш

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.



